

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2596—2021

建筑装饰用弹性地板分级

Resilient floor coverings for architectural decoration—Classification

(ISO 10874:2009, Resilient, textile and laminate floor coverings—
Classification, MOD)

2021-03-05 发布

2021-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用重新起草法修改采用 ISO 10874:2009《弹性、纺织和叠层地板覆盖物 分类》。

本文件与 ISO 10874:2009 的主要技术性差异及其原因如下，并通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标识：

——将“范围”中的“弹性、纺织和叠层地板覆盖物”改为“弹性地板”。因为本文件适用于弹性地板(见第1章，ISO 10874:2009 的第1章)。

本文件与 ISO 10874:2009 相比，还做了下列编辑性修改：

——将标准名称改为《建筑装饰用弹性地板分级》；

——删除了 ISO 10874:2009 中的参考文献。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195)归口。

本文件负责起草单位：上海建科检验有限公司。

本文件参加起草单位：张家港爱丽家居科技股份有限公司、阿姆斯特壮(中国)投资有限公司、乐金华奥斯(无锡)有限公司、丽杰特性板材(苏州)有限公司、浙江金华天开电子材料有限公司。

本文件主要起草人：王静、苏宇、李丹、王怡筠、陆秀清、施展鹏、张路、刘强、蒋睿琪、姜干。

本文件为首次发布。

建筑装饰用弹性地板分级

1 范围

本文件确立了建筑装饰用弹性地板(以下简称弹性地板)的分级。此分级基于使用场合和使用程度的实际要求,并结合弹性地板相关标准的规定。

本文件适用于指导生产商、使用者及相关人员在指定区域或场所选择合适使用等级的弹性地板。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要定义的术语和定义。



4 分级

分级见表1。

表1 分级

| 使用等级 | 符号 | 使用程度 | 使用区域描述 |
|------|---|-------|---------------|
| | 家用 | | 住宅用区域 |
| 21 |  | 轻微/轻 | 使用频率低或间歇使用的区域 |
| 22 |  | 一般/中度 | 使用频率中等的区域 |
| 22+ |  | 一般 | 中等到高度使用频率的区域 |
| 23 |  | 重度 | 高度使用频率的区域 |

表 1 (续)

| 使用等级 | 符号 | 使用程度 | 使用区域描述 |
|----------|---|------|-----------------------|
| 商业用 | | | 公共及商业用区域 |
| 31 |  | 轻微 | 使用频率低或者间歇使用 |
| 32 |  | 一般 | 使用频率中等的区域 |
| 33 |  | 重度 | 高度使用频率的区域 |
| 34 |  | 超重 | 密集使用的区域 |
| 工业(轻度)使用 | | | 工业(轻度)使用区域 |
| 41 |  | 轻微 | 主要用于静态作业，偶尔有轻型车辆使用的区域 |
| 42 |  | 一般 | 主要用于站立作业和/或有车辆通行的区域 |
| 43 |  | 重度 | 除以上区域外的其他轻度使用工业区域 |